ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ФЕДЕРАЛ	PUPIN NHCINIAL LIBORIE	SIMILEHHON COPC I BEHHOCL	
Выбор баз данных	Предыдущий документ		
Параметры поиска			
Формулировка запроса	Реферат Описание Формула Рисунок		
Уточненный запрос		<u>извещения к данному документу</u>	
Найденные	Статус	по данным на 10.04.2007 -	
документы Корзина	444) 11	прекратил действие	
Сохраненные запросы	(11) Номер публикации	2038070	
Статистика	(13) Вид документа	C1	
Помощь Предложения	(14) Дата публикации	1995.06.27 Поиск	
Выход	(19) Страна публикации	RU	
	(21) Регистрационный номер заявки	92002671/14	
	(22) Дата подачи заявки	1992.10.28	
	(45) Опубликовано	1995.06.27 Поиск	
	(516) Номер редакции МПК	6	
	(51) Основной индекс МПК	А61К7/00 Поиск МПК	
	(51) Основной индекс МПК	А61К7/48 Поиск МПК	
	(51) Основной индекс МПК	А61К35/78 Поиск МПК	
	Название	НАБОР МАСОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ	
	(56) Аналоги изобретения	Справочник по косметике. Под ред. М.А. Розентула М., 1964, с. 77.	
	(71) Имя заявителя	Хараламбус Елена Юрьевна[RU] Поиск	
ДОКУМЕНТ в начало	(71) Имя заявителя	Хараламбус Хараламбоус[СҮ] Поиск	
	(72) Имя изобретателя	Хараламбус Елена Юрьевна[RU]	
	(72) Имя изобретателя	Хараламбус Хараламбоус[СҮ]	
	(73) Имя патентообладателя	Хараламбус Елена Юрьевна[RU]	
в конец в корзину печать ТЕРМИНЫ предыдущий	(73) Имя патентообладателя	Хараламбус Хараламбоус[СҮ] Поиск	

ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Российские патенты: Текст документа Page 2 of 2

Код изменения правового

статуса

ММ4А - Досрочное прекращение

действия патентов РФ из-за

неуплаты в установленный срок пошлин за поддержание патента в

силе

Дата публикации бюллетеня

Номер бюллетеня

2000.08.27

24/2000

Реферат

Описание


Формула

Рисунок

Предыдущий документ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз
данных
Параметры поиска
Формулировка запроса
Уточненный
запрос
Найденные
документы
Корзина
Сохраненные
запросы
Статистика
Помощь
Предложения
Выход



№2038070. Описание

Изобретение относится к области врачебной косметики и касается средств, предназначенных для лечения косметических недостатков кожи, таких как веснушки, хлоазмы, угревая сыпь, инфильтраты и кровоподтеки.

Известно использование при лечении этих недостатков маски из порошка бодяги и 3-5% перекиси водорода [1]

Однако, применение этой маски бывает затруднено при ее использовании у лиц с тонкой нежной кожей, при воспалительных процессах, при наличии гипертерихоза и т.д.

Целью изобретения является создание набора масок, которые при использовании основных компонентов отшелушивающей маски на основе бодяги и перекиси водорода обладали бы эффективным противовоспалительным антисептическим действием и одновременно, при необходимости, усиливали бы эффект шелушения.

которых содержит помимо известных компонентов порошка бодяги и перекиси водорода водные экстракты ромашки, календулы и тысячелистника в соотношении 2: 1: 1 или ромашки, календулы, тысячелистника и шалфея в соотношении 1:1:1:1. Дополнительно к этим

компонентам можно для усиления эффекта шелушения вводить смесь

Эта цель достигается тем, что представлен набор масок, основная из

ДОКУМЕНТ в начало в конец в корзину печать молочной кислоты и пихтового масла в соотношении 7:3.

Указанную маску на основе бодяги можно использовать в сочетании с двумя другими масками, одна из которых применяется при уходе за сухой и нормальной кожей, а вторая при уходе за жирной кожей, склонной к угревой сыпи и при ее наличии.

При уходе за сухой и нормальной кожей применяют маску, включающую помимо талька, вазелиновый крем, каолин, каламин, крахмал, миндальное масло, пихтовое масло, искусственную голубую кровь (реополиглюкин), отдушку, консервант, стабилизатор, дистиллированную воду.

При уходе за жирной кожей применяют маску, содержащую помимо талька каолин, каламин, магний, крахмал. При пользовании ею, сухую маску разводят дистиллированной водой.

Предлагаемое изобретение характеризуется следующими примерами реализации.

П р и м е р 1. Маска Б₁, содержащая г/мл: Порошок бодяги 40 3-5% перекись водорода 70 Водный экстракт ромашки 15 Водный экстракт календулы 7,5 Водный экстракт тысяче- листника 7,5

Маску готовят добавляя к порошку бодяги перекись водорода, а затем поочередно водные экстракты трав, доводя объем раствора до 100 мл.

Используют маску следующим образом.

Кожу лица обезжиривают ватным тампоном, смоченным 1%-ным

раствором нашатырного спирта. Затем, если нет противопоказаний, делают паровую ванну на 5 мин и полученную маску втирают в кожу лица до появления ощущения жжения, жара или боли через 15-20 мин, маску смывают теплой водой, после чего накладывают вторую маску, состоящую, г/мл: Вазелиновый крем 28 Каолин 12 Каламин 11 Крахмал 11 Миндальное масло 5 Пихтовое масло 0,1 Реополигликолин 2 Отдушка 0,3 Консервант 0,1 Стабилизатор 0,1 Вода 30,4

Маску готовят путем смешения компонентов при комнатной температуре.

Эту маску оставляют на коже лица в течение 10 мин с последующим ее нанесением на кожу лица ежедневно в течение 7-12 дней через каждые 3 ч. Перед выходом на улицу после снятия маски на кожу лица наносят фотозащитный крем "Весенний", "Метаморфозу" или другие из числа известных.

Пример 2. Маска Б₂ содержащая, г/мл: Порошок бодяги 50 3-5% перекись водорода 70 Водный экстракт ромашки 15 Водный экстракт календулы 7,5

Водный экстракт тысяче- листника 7,5

Маску готовят, как в примере 1, используют маску при жирной коже лица с наличием угревой сыпи.

Маску накладывают на кожу лица после предварительной механической чистки и обработки кожи раствором календулы или реополиглюкина.

Маску выдерживают на коже лица в течение 30 мин, затем ее смывают

теплой водой, лицо высушивают, после чего на кожу лица наносят вторую маску, содержащую, г: Каолин 20 Каламин 20 Магний 20 Крахмал 10 Тальк 30

Перед нанесением маску разводят дистиллированной водой до кашицеобразного состояния.

Маску выдерживают на коже лица 10 мин, затем легким движением маску удаляют и смазывают кожу лица кремом.

При необходимости, процедуру повторяют в течение месяца 8-10 раз.

П р и м е р 3. Маска Б₃ содержит, г/мл: Порошок бодяги 45 3-5% перекись водорода 70 Водный экстракт ромашки 7,5 Водный экстракт календулы 7,5

Водный экстракт тысяче- листника 7,5 Водный экстракт шалфея 7,5 Молочная кислота 17,5 Пихтовое масло 7,5

Перед употреблением маску нагревают до температуры 60-80°C.

Маску наносят на предварительно обработанную кожу, как в примере 2.

Маску выдерживают на коже до 15 мин, затем смывают тепловой водой и наносят вторую маску К₂, содержащую, г: Каолин 20 Каламин 20 Магний 20 Крахмал 10 Тальк 30 разведенную перед употреблением дистиллированной водой.

Маски повторяют один-два раза в неделю, общее количество процедур 10. Российские патенты: Текст документа

Page 5 of 5

Ниже приводится таблица применения предложенных масок и их комбинации при различных косметических недостатках кожи.

Библиография	Реферат	Формула	Рисунок			
Предыдущий документ						

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз данных Параметры поиска Формулиро<u>вка</u> запроса Уточненный запрос Найденные документы <u>Корзина</u> Сохраненные запросы Статистика Помощь Предложения Выход

Предыдущий документ				
Библиография Реферат Описание Ри	сунок			
№2038070. Формула				

1. НАБОР МАСОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ, включающий две маски, одна из которых содержит порошок бодяги и 3 5%-ный раствор перекиси водорода, отличающийся тем, что первая маска дополнительно содержит водные экстракты ромашки, календулы и тысячелистника в соотношении 2 1 1 или водные экстракты ромашки, календулы, тысячелистника и шалфея всоотношении 1 1 1 1 соответственно, а вторая маска при уходе за сухой и нормальной кожей дополнительно содержит вазелиновый крем, каолин, каламин, крахмал, миндальное масло, пихтовое масло, искусственную голубую кровь (реополиглюкин), отдушку, консервант, стабилизатор и воду, при этом компоненты первой маски содержатся в соотношении, г/100 мл:

Порошок бодяги 40 -50

3 5%-ная перекись водорода 70

Водный экстракт растений 30

а второй маски в соотношении, г/100 мл:



Вазелиновый крем 28

Каолин 12

Каламин 11

Крахмал 11

Миндальное масло 5

Пихтовое масло 0,1

Реополинглюкин 2

Отдушка 0,3

Консервант 0,1

Стабилизатор 0,1

Вода До 100

- 2. Набор масок по п.1, отличающийся тем, что первая маска дополнительно содержит молочную кислоту и пихтовое масло в соотношении 7 3 соответственно в количестве 0,25 мл.
- 3. Набор масок для лечения косметических недостатков кожи, включающий две маски, одна из которых содержит порошок бодяги и 3-5%-ный раствор перекиси водорода и вторая тальк, отличающийся тем, что при уходе за жирной кожей первая маска дополнительно содержит водные экстракты ромашки, календулы и тысячелистника в

соотношении 2 1 1 соответственно или ромашки, календулы, тысячелистника и шалфея в соотношении 1 1 1 1, а вторая маска дополнительно содержит каолин, каламин, крахмал и магний, при этом компоненты масок содержатся в следующих соотношениях:

первая маска, г/мл:

Порошок бодяги 40 50

3-5%-ная перекись водорода 70

Водный экстракт растений 30

а вторая маска, г:

Каолин 20

Каламин 20

Магний 20

Крахмал 10

Тальк 30

4. Набор масок по п.3, отличающийся тем, что дополнительно содержит молочную кислоту и пихтовое масло в соотношении 7 3 соответственно

в количестве 0,25 мл.

Библиография Реферат Описание Рисунок

Предыдущий документ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз данных Параметры поиска Формулировка запроса Уточненный запрос Найденные <u>документы</u> Корзина Сохраненные запросы Статистика Помощь Предложения Выход

Предыдущий документ
Библиография Описание Формула Рисунок

№2038070. Реферат

Набор включает две маски, одна из которых (основная) содержит бодягу, перекись водорода и водные экстракты растений ромашки, календулы, тысячелистника или ромашки, календулы, тысячелистника и шалфея, другая состоит из вазелинового крема, каолина, каламина, крахмала, миндального масла, пихтового масла, реополиглюкина, отдушки консерванта, стабилизатора и воды или из каолина, коламина, магния, крахмала и талька в воде. Дополнительно основная маска может содержать смесь молочной кислоты и пихтового масла в отношении 7: 3. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Библиография Описание Формула Рисунок
Предыдущий документ

ДОКУМЕНТ
В начало
В конец
В корзину
печать

FEDERAL INDUSTRIAL PROPERTY INSTITUTE

notices to this document based on data on 4/10/2007 -Status expired (11) Publication number 2038070 (13) Document type C1 6/27/1995 (14) Publication date RU (19) Publication country (21) Application registration number 92002671/14 10/28/1992 (22) Filing date 6/27/1995 (45) Published (516) IPC version number (51) Main IPC index A61C7/00 A61C7/48 (51) Main IPC index A61C35/78 (51) Main IPC index Title SET OF MASKS FOR TREATMENT OF **COSMETIC SKIN BLEMISHES** Handbook on Cosmetics, Ed. M.A. (56) Parallel inventions Rozentul, Moscow, 1964, p. 77. Kharalambus, Yelena Yurievna (RU) (71) Applicant name Kharalambus, Haralambous (CY) (71) Applicant name Kharalambus, Yelena Yurievna (RU) (72) Inventor name Kharalambus, Haralambous (CY) (72) Inventor name Kharalambus, Yelena Yurievna (RU) (73) Patent holder

NOTICES ON A PATENT FOR AN INVENTION

(73) Patent holder

Kharalambus, Haralambous (CY)

Legal status change code

Bulletin publication dated Bulletin number

MM4A – Early cancellation of RF patent because of failure to pay on time the duties to keep the patent in force

08/27/2000 24/2000

FEDERAL INDUSTRIAL PROPERTY INSTITUTE

No. 2038070, Description

The invention pertains to medical cosmetics and concerns devices intended for treatment of cosmetic skin blemishes, such as freckles, chloasma, acne eruption, infiltrations and echymosis.

The use of masks of thistle powder and 3-5% hydrogen peroxide to treat these blemishes is known [1].

However, it is difficult to use this mask on people with thin, sensitive skin, when there are inflammations or when hypertrichosis is present, etc.

The purpose of the invention is to create a set of masks that, when the main ingredients of the exfoliating mask based on thistle and hydrogen peroxide are used, would have an effective anti-inflammatory antiseptic action and at the same time, if necessary, enhance the exfoliating effect.

This purpose is accomplished by the fact that a set of masks is presented, the main mask of which contains thistle powder and hydrogen peroxide, aqueous extracts of chamomile, calendula and yarrow in a ratio of 2:1:1 or chamomile, calendula, yarrow and sage in a ratio of 1:1:1:1, in addition to known ingredients. In addition to these

components a mixture of lactic acid and pine oil in a ratio of 7:3 may be introduced to enhance the exfoliating effect.

This thistle-based mask may be used in combination with the two other masks, one of which is used to care for dry and normal skin, while the other is used to care for oily skin with a tendency toward acne and when acne is present.

In the care of dry and normal skin a mask including, in addition to talc, petrolatum cream, kaolin, calamine, starch, almond oil, pine oil, synthetic blue blood (rheopolyglucin), fragrance, preservative, stabilizer, and distilled water is used

In the care of oily skin, a mask containing, in addition to talc, kaolin, calamine, magnesium and starch is used. When it is used, the dry mask is diluted with distilled water.

The proposed invention is characterized by the following examples of its embodiment.

Example 1. Mask B₁, containing, g/ml: Thistle powder, 40; 3-5% hydrogen peroxide, 70; Aqueous extract of chamomile, 15; Aqueous extract of calendula, 7.5; Aqueous extract of yarrow, 7.5.

The mask is prepared by adding hydrogen peroxide to the thistle powder and then adding the plant extracts in succession to a solution volume of 100 ml.

The mask is used in the following manner.

Remove oil from the face with a cotton swab moistened with a 1% ammonia liquor.

Then, if there are no counter indications, make a steam bath for 5 min and rub the mask on the face until a sensation of burning, warmth or pain develops in 15-20 min, remove the mask with warm water. Then apply the second mask consisting of, g/ml: Petrolatum cream, 28; Kaolin, 12; Calamine, 11; Starch 11; Almond oil, 5; Pine oil, 0.1; Rheopolyglucin, 2; Scent, 0.3; Preservative, 0.1; Stabilizer, 0.1; Water, 30.4.

Prepare the mask by mixing the ingredients at room temperature.

Leave this mask on the face for 10 min, then apply it to the face daily every 3 hr for 7-12 days. Before going outside after removing the mask, apply "Spring," "Metamorphosis" or other known sunblock.

Example 2. Mask B₂, containing, g/ml: Thistle powder 50; 3-5% hydrogen peroxide, 70; Aqueous extract of chamomile, 15; Aqueous extract of calendula, 7.5;

Aqueous extract of yarrow, 7.5

Prepare the mask as in example 1, using the mask for oily skin with an acne outbreak.

Apply the mask to the face after mechanical cleaning and treatment of the skin with a calendula or rheopolyglucin solution. Keep the mask on the face for 30 minutes, then

wash it off with warm water. Dry the face and then apply the second mask containing, g: Kaolin, 20; Calamine, 20; Magnesium, 20; Starch, 10; Talc, 30.

Before applying the mask, dilute it with distilled water to mushy consistency.

Keep the mask on the face for 10 min, then remove the mask with light motions and moisturize the face with cream.

If necessary, repeat the procedure 8-10 times a month.

Example 3. Mask B₃, containing, g/ml: Thistle powder, 45; 3-5% hydrogen peroxide, 70; Aqueous extract of chamomile, 7.5; Aqueous extract of calendula, 7.5;

Aqueous extract of yarrow, 7.5; Aqueous extract of sage, 7.5; Lactic acid, 17.5; Pine oil, 7.5.

Heat the mask to 60-80°C before use.

Apply the mask to skin prepared as in example 2.

Keep the mask on the skin for 15 min, then wash it off with warm water and apply the second mask K₂, containing, g: Kaolin, 20; Calamine, 20; Magnesium, 20; Starch, 10; Talc, 30, diluted with distilled water before use.

Repeat the masks once or twice a week for a total of 10 procedures.

Following is a table on use of the proposed masks and their combinations for various cosmetic skin blemishes.

The table shows that mask B_1 , combined with mask K_1 , yields maximum effect in treatment of various cosmetic blemishes on thin, sensitive, dry skin and in case of teleangectasia and hypertrichosis. The combination of masks B_1 and K_2 is successfully used to treat acne and various pigmentations in people with tender, sensitive skin, including children. The combination of masks B_2 and K_1 is especially effective in treating cicatricial changes in the skin without inflammatory elements. The process of smoothing cicatrices is faster than we see with the classical exfoliating method using B. The combination of masks B_2 and K_2 is most effective for inflammatory eruptions with cicatricial changes in the skin and when exfoliating is particularly indicated. The combination of masks B_3 and K_2 is effective in treating pigmentations after sunburn on oily face and body skin.

FEDERAL INDUSTRIAL PROPERTY INSTITUTE

No. 2038070, Claim

1. A SET OF MASKS TO TREAT COSMETIC SKIN BLEMISHES, including two masks, one of which contains thistle powder and a 3-5% solution of hydrogen dioxide, distinguished by the fact that the first mask additionally contains aqueous extracts of chamomile, calendula and yarrow in a ratio of 2:1:1 or aqueous extracts of chamomile, calendula, yarrow and sage in a ratio of 1:1:1:1; while the second mask, for care of dry and normal skin, additionally contains petrolatum cream, kaolin, calamine, starch, almond oil, pine oil, artificial blue blood (rheopolyglucin), scent, preservative, stabilizer and water, the ingredients of the first mask being in the ratio, g/100 ml:

Thistle powder, 40-50


3-5% hydrogen peroxide, 70

Aqueous plant extract, 30

while the ingredients in the second mask are in the ratio, g/100 ml;

Petrolatum cream, 28

Kaolin, 12



aqueous extracts of chamomile, calendula and yarrow in a ratio of 2:1:1 or aqueous extracts of chamomile, calendula, yarrow and sage in a ratio of 1:1:1:1; while the second mask additionally contains kaolin, calamine, starch and magnesium, the ingredients of the first mask being in the following ratios:

first mask, g/ml: Thistle powder, 40-50 3-5% hydrogen peroxide, 70 Aqueous plant extract, 30 the second mask, g; Kaolin, 20 Calamine, 20 Magnesium, 20 Starch, 10 Talc, 30

4. A set of masks per claim 3, distinguished by the fact that it additionally contains lactic acid and pine oil in a ratio of 7:3 in a

quantity of 0.25 ml.

FEDERAL INDUSTRIAL PROPERTY INSTITUTE

No. 2038070, Abstract

The set includes two masks, one of which (primary) contains thistle powder, hydrogen peroxide and aqueous extracts of the plants chamomile, calendula and yarrow or chamomile, calendula, yarrow and sage; the other consisting of petrolatum cream, kaolin, calamine, starch, almond oil, pine oil, rheopolyglucin, scent, preservative, stabilizer, and water or of kaolin, calamine, magnesium, starch and talc in water. The primary mask may additionally contain a mixture of lactic acid and pine oil in a ratio of 7:3. 3 z.p. f-ly,1 table.